

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO SUR -BAJADA DE TANQUE 1-

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14971

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1	11,0			s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	11		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,50	0,50	0,7	-27		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,99	7,90	7,8	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2158	2160	1896,3	14		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			1240			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			131			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			625			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			104			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			162			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	25	25	32	-21		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,84	0,84	0,8	9		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,043	0,045	0,05	-6		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			23			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			23			-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			435			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14971

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO SUR -RED 1-

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14972

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,5			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	12		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,35	0,45	0,6	-40		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,00	7,97	7,8	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2174	2150	1897,4	15		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			103			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			621			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			110			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			131			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	25	25	32	-23		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,83	0,83	0,8	9		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,043	0,045	0,05	-6		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14972

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....				500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO NORTE -BAJADA DE TANQUE 2-

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14973

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,9			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-5		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,62	0,62	0,6	-3		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,80	7,99	7,9	-1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1810	1740	1863,3	-3		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			148			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			602			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			178			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			244			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	29	29	22	35		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,88	0,87	0,8	8		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,050	0,049	0,05	8		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14973

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO NORTE -RED 2-

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14974

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,5			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-5		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,40	0,55	0,7	-45		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,74	8,01	7,9	-2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1810	1736	1861,5	-3		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			158			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			548			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			234			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			160			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	29	29	22	31		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,88	0,87	0,8	7		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,049	0,048	0,05	6		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14974

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	18	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS ,LAS TARDES, SANTA TERESA -BAJADA DE TANQUE 3-

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14975

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-9		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,67	0,68	0,7	-1		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,84	8,00	7,9	-1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1922	1890	1792,2	7		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			198			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			593			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			321			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			398			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	21	21	17	18		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,82	0,82	0,8	1		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,047	0,048	0,05	-1		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14975

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS ,LAS TARDES, SANTA TERESA -RED 3-

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14976

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-8		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,67	0,50	0,5	23		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,87	7,96	7,9	-0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1903	1887	1794,7	6		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	21	21	17	19		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,82	0,82	0,8	1		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,047	0,047	0,05	0		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14976

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... TIERRA DE SUEÑOS II Y III -BAJADA DE TANQUE 4-

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14977

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	11		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,58	0,59	0,6	-9		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,95	8,10	7,7	3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1943	1970	1796,8	8		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			1380			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	9	9	13	-31		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,81	0,81	0,8	6		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,048	0,048	0,05	1		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14977

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... TIERRA DE SUEÑOS II Y III -RED 4-

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14978

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	10		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,58	0,60	0,5	11		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,93	8,13	7,9	1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1928	1968	1795,6	7		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l.						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			148			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	9	9	13	-31		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,81	0,82	0,8	6		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,048	0,047	0,05	2		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l.	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l.	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14978

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

T. Q. N. NILDA B. RODÉS

Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... Pta. CHACRA Y Pta. CHACRA WK -BAJADA DE TANQUE 5-

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14979

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	3,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	4,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	10		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	1,20	0,70	0,6	86		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,65	7,81	7,9	-3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1930	1920	1987,5	-3		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			1328			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			104			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			577			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			156			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			313			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	25	25	28	-12		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,82	0,84	0,8	6		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,046	0,047	0,05	-2		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			15			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			21			-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			431			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14979

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... Pta. CHACRA Y Pta. CHACRA WK -RED 5-

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14980

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	2,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	5,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	10		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	1,00	0,60	0,5	87		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,66	7,78	7,9	-3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1945	1923	1987,8	-2		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	25	25	28	-11		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,82	0,84	0,8	5		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,045	0,047	0,05	-3		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			335			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14980

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS DEL AIRE -BAJADA DE TANQUE 6-

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14981

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,8	3		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,74	0,75	0,6	18		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,94	8,00	7,9	1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1677	1690	1572,0	7		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	19	19	23	-20		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,82	0,84	0,8	-1		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,047	0,046	0,05	-0		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14981

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... **COPROL**
Sitio de extracción :..... **ACEQUIAS DEL AIRE -RED 6-**
Fecha de extracción :..... **02/01/2026**
Fecha de recepción :..... **02/01/2026**

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14982

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,7		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,8	3	...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,45	0,76	0,5	-14	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,01	8,07	7,9	2	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1677	1683	1575,8	6	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			146		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			485		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			89		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	19	19	23	-20	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.			2,2		...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.			1,0		...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,82	0,84	0,8	-2	...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,046	0,045	0,05	-2	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			31		...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			22		...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			307		...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)
A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7
A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.
SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.
NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14982

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO ° 1 "LOS OLMOS"

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14983

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,7			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-8		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,40	0,61	0,6	-36		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,87	7,78	7,8	0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2172	2130	1988,3	9		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 C°).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	20	20	24	-18		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,93	0,92	0,9	0		F(t°)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,047	0,047	0,05	-2		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14983

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO ° 1 "LOS OLMOS" RED

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14984

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,4			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-8		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,40	0,50	0,5	-24		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,84	7,71	7,8	0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2152	2144	1978,2	9		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 C°).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	19	20	23	-17		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,93	0,91	0,9	-0		F(t°)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,046	0,046	0,05	-3		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _ _F:C.A.A.(1) _ _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14984

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL
Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "SANTO DOMINGO"
Fecha de extracción :..... 02/01/2026
Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14985

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,8		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	2	2	2,9	-18	...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,45	0,49	0,6	-29	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,07	8,00	7,8	3	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3400	3780	2945,5	15	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	8	5	11	-25	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,90	0,88	0,8	14	...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,048	0,048	0,05	-1	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)
A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7
A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.
SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.
NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14985

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "SANTO DOMINGO" RED

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14986

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	24,5			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	2	2	2,9	-18		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,35	0,30	0,5	-34		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,02	8,03	7,8	3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3419	3807	2946,1	16		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	8	5	11	-27		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,90	0,88	0,8	14		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,048	0,048	0,05	0		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14986

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	14	12		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES"

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14987

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-2		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,30	0,65	0,6	-49		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,06	8,00	7,9	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2100	1940	1875,7	12		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	27	27	23	15		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,78	0,78	0,8	-3		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,047	0,049	0,04	5		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14987

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES" RED

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14988

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,4			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-3		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,20	0,50	0,5	-60		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,03	7,98	7,9	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2088	1929	1879,9	11		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	27	27	24	13		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,78	0,78	0,8	-3		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,046	0,049	0,04	4		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14988

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	45	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... BARRIO "EL MOLINO" -BAJADA DE TANQUE 7-

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14989

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	2		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	1,20	1,00	0,6	87		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,60	7,73	7,9	-3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2340	2440	2111,6	11		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			1310			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			135			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			515			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			200			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			224			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	4	4	7	-40		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.			0,1			0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,81	0,83	0,8	6		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,045	0,045	0,05	-0		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			23			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			25			-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			422			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14989

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL
Sitio de extracción :..... BARRIO "EL MOLINO" -RED 7-
Fecha de extracción :..... 02/01/2026
Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14990

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	2		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	1,19	1,00	0,6	114		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,55	7,66	7,9	-4		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2335	2417	2113,8	10		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	4	4	7	-42		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,81	0,82	0,8	6		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,045	0,045	0,05	-0		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)
A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7
A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.
SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14990

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "BARRIO AMERICA"

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14991

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,7	-5		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,70	0,33	0,5	30		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,86	7,94	7,8	0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3257	3270	2893,5	13		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	43	39	40	8		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,90	0,89	0,9	1		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,043	0,044	0,05	-7		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _ _F:C.A.A.(1) _ _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14991

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "BARRIO AMERICA" -RED-

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14992

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,7	-5		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,50	0,25	0,5	6		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,86	7,92	7,8	1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3266	3260	2888,4	13		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.			40			45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,9			F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..			0,05			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..						0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14992

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	65		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL
Sitio de extracción :..... DISPENSER OSMOSIS 2
Fecha de extracción :..... 02/01/2026
Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14993

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	1	1	0,9	0		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,80	0,80	0,5	68		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,58	7,62	7,8	-2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	471	470	303,8	55		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			35			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			77			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			22			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			28			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	8	8	4	109		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,20	0,20	0,2	7		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,010	0,010	0,01	-10		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			10			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			3			-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			49			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)
A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7
A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.
SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14993

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... DISPENSER OSMOSIS 1

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14994

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	1	1	1,1	17		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,70	0,60	0,4	66		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,47	7,60	7,7	-3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	154	155	277,9	-45		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	3	3	3	-11		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,11	0,11	0,1	-21		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	<0,01	<0,01	0,01			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14994

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

T. Q. N. NILDA B. RODÉS

Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES 2"

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14995

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	-4		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,30	0,70	0,6	-48		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,91	8,00	7,9	0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2037	2030	2023,9	1		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	25	25	26	-3		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,85	0,85	0,8	2		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,050	0,049	0,04	11		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14995

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES 2" RED

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14996

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	-3		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,20	0,65	0,5	-59		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,97	7,97	7,9	1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2056	2025	1980,2	4		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	25	25	26	-2		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,86	0,85	0,8	4		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,050	0,048	0,04	15		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14996

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	75	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... OSMOSIS 3

Fecha de extracción :..... 02/01/2026

Fecha de recepción :..... 02/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 14997

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	1	1	0,9	-3		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,60	0,25	0,3	114		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,32	7,46	7,6	-4		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	286	280	338,0	-15		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	4	4	5	-19		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,12	0,12	0,1	-8		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,009	0,010	0,01	-10		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..						0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 14997

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	35		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO SUR -BAJADA DE TANQUE 1-

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15372

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1	11,0			s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	9		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,49	0,50	0,7	-29		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,09	7,99	7,8	3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2050	2158	1896,3	8		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			1240			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			131			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			625			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			104			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			162			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	27	25	32	-15		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,83	0,84	0,8	9		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,048	0,043	0,05	4		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			23			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			23			-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			435			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15372

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO SUR -RED 1-

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15373

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,5			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	9		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,40	0,35	0,6	-31		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,09	8,00	7,8	3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2065	2174	1897,4	9		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			103			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			621			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			110			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			131			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	27	25	32	-17		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,84	0,83	0,8	10		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,047	0,043	0,05	3		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15373

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....				500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO NORTE -BAJADA DE TANQUE 2-

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15374

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,9			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-6		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,63	0,62	0,6	-2		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,15	7,80	7,9	3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1950	1810	1863,3	5		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			148			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			602			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			178			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			244			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	30	29	22	39		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,89	0,88	0,8	8		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,050	0,050	0,05	8		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15374

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO NORTE -RED 2-

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15375

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,5			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-7		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,55	0,40	0,7	-24		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,18	7,74	7,9	4		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1941	1810	1861,5	4		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			158			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			548			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			234			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			160			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	30	29	22	37		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,89	0,88	0,8	8		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,050	0,049	0,05	8		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15375

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	18		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS ,LAS TARDES, SANTA TERESA -BAJADA DE TANQUE 3-

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15376

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-7		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,68	0,67	0,7	1		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,05	7,84	7,9	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1900	1922	1792,2	6		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			198			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			593			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			321			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			398			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	20	21	17	15		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,82	0,82	0,8	0		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,049	0,047	0,05	4		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15376

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS ,LAS TARDES, SANTA TERESA -RED 3-

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15377

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-8		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,68	0,67	0,5	24		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,01	7,87	7,9	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1911	1903	1794,7	6		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	20	21	17	14		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,81	0,82	0,8	-1		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,049	0,047	0,05	4		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15377

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... TIERRA DE SUEÑOS II Y III -BAJADA DE TANQUE 4-

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15378

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	7		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,70	0,58	0,6	9		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,97	7,95	7,7	3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1960	1943	1796,8	9		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			1380			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	10	9	13	-25		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,80	0,81	0,8	5		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,049	0,048	0,05	4		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15378

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... TIERRA DE SUEÑOS II Y III -RED 4-

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15379

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	7		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,50	0,58	0,5	-4		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,00	7,93	7,9	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1978	1928	1795,6	10		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			148			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	10	9	13	-25		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,81	0,81	0,8	5		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,048	0,048	0,05	2		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15379

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... Pta. CHACRA Y Pta. CHACRA WK -BAJADA DE TANQUE 5-

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15380

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	3,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	4,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	10		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	1,00	1,20	0,6	55		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,87	7,65	7,9	-0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2050	1930	1987,5	3		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			1328			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			104			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			577			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			156			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			313			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	23	25	28	-19		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,82	0,82	0,8	5		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,047	0,046	0,05	1		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			15			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			21			-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			431			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15380

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... Pta. CHACRA Y Pta. CHACRA WK -RED 5-

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15381

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	2,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	5,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	10		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,90	1,00	0,5	68		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,88	7,66	7,9	0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2062	1945	1987,8	4		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	23	25	28	-19		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,81	0,82	0,8	4		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,046	0,045	0,05	-1		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			335			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15381

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS DEL AIRE -BAJADA DE TANQUE 6-

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15382

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,8	4		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,60	0,74	0,6	-4		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,13	7,94	7,9	4		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1670	1677	1572,0	6		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	22	19	23	-5		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,86	0,82	0,8	3		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,046	0,047	0,05	-2		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15382

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS DEL AIRE -RED 6-

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15383

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,7		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,8	2	...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,40	0,45	0,5	-24	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,16	8,01	7,9	4	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1667	1677	1575,8	6	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			146		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			485		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			89		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	22	19	23	-5	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.			2,2		...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.			1,0		...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,86	0,82	0,8	3	...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,045	0,046	0,05	-4	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			31		...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			22		...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			307		...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15383

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO ° 1 "LOS OLMOS"

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15384

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,7			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-9		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,59	0,40	0,6	-5		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,95	7,87	7,8	1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2150	2172	1988,3	8		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	22	20	24	-8		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,91	0,93	0,9	-1		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,048	0,047	0,05	0		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _ _F:C.A.A.(1) _ _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15384

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO ° 1 "LOS OLMOS" RED

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15385

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,4			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-9		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,40	0,40	0,5	-24		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,95	7,84	7,8	1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2166	2152	1978,2	9		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 C°).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	22	19	23	-6		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,91	0,93	0,9	-3		F(t°)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,047	0,046	0,05	-1		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15385

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

T. Q. N. NILDA B. RODÉS

Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "SANTO DOMINGO"

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15386

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,8			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	2	2	2,9	-21		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,50	0,45	0,6	-22		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,94	8,07	7,8	1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3290	3400	2945,5	12		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l.						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	8	8	11	-25		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,86	0,90	0,8	9		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,046	0,048	0,05	-5		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l.	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l.	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _ _F:C.A.A.(1) _ _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15386

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "SANTO DOMINGO" RED

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15387

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	24,5			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	2	2	2,9	-21		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,40	0,35	0,5	-25		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,01	8,02	7,8	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3319	3419	2946,1	13		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	8	8	11	-28		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,85	0,90	0,8	8		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,046	0,048	0,05	-4		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _ _F:C.A.A.(1) _ _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15387

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	14		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES"

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15388

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-2		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,35	0,30	0,6	-41		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,91	8,06	7,9	0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2210	2100	1875,7	18		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	28	27	23	20		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,79	0,78	0,8	-2		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,050	0,047	0,04	12		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15388

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES" RED

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15389

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,4			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-2		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,25	0,20	0,5	-51		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,86	8,03	7,9	-0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2215	2088	1879,9	18		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	28	27	24	20		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,79	0,78	0,8	-2		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,049	0,046	0,04	10		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15389

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	15	45		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... BARRIO "EL MOLINO" -BAJADA DE TANQUE 7-

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15390

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	-1		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,99	1,20	0,6	54		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,75	7,60	7,9	-1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2310	2340	2111,6	9		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			1310			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			135			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			515			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			200			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			224			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	4	4	7	-39		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.			0,1			0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,84	0,81	0,8	10		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,044	0,045	0,05	-3		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			23			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			25			-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			422			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15390

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL
Sitio de extracción :..... BARRIO "EL MOLINO" -RED 7-
Fecha de extracción :..... 16/01/2026
Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15391

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	-0		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,99	1,19	0,6	76		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,74	7,55	7,9	-1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2310	2335	2113,8	9		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	4	4	7	-40		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,84	0,81	0,8	10		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,044	0,045	0,05	-2		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)
A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7
A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.
SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15391

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL
Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "BARRIO AMERICA"
Fecha de extracción :..... 16/01/2026
Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15392

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,7	-3		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,55	0,70	0,5	2		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,95	7,86	7,8	1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3120	3257	2893,5	8		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	45	43	40	13		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,88	0,90	0,9	-1		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,044	0,043	0,05	-5		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)
A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7
A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.
SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.
NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15392

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "BARRIO AMERICA" -RED-

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15393

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,7	-2		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,50	0,50	0,5	6		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,94	7,86	7,8	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3090	3266	2888,4	7		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.			40			45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,9			F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..			0,05			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..						0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15393

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... DISPENSER OSMOSIS 2

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15394

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	1	1	0,9	-0		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,78	0,80	0,5	64		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,49	7,58	7,8	-4		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	467	471	303,8	54		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			35			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			77			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			22			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			28			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	8	8	4	111		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,20	0,20	0,2	8		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,009	0,010	0,01	-19		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			10			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			3			-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			49			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15394

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... DISPENSER OSMOSIS 1

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15395

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	1	1	1,1	18		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,60	0,70	0,4	42		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,75	7,47	7,7	0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	135	154	277,9	-51		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	3	3	3	-10		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,11	0,11	0,1	-21		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	<0,01	<0,01	0,01			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15395

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES 2"

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15396

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	-8		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,35	0,30	0,6	-39		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,03	7,91	7,9	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1980	2037	2023,9	-2		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	27	25	26	3		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,87	0,85	0,8	3		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,048	0,050	0,04	7		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15396

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES 2" RED

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15397

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	-6		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,30	0,20	0,5	-39		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,00	7,97	7,9	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1980	2056	1980,2	-0		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	27	25	26	4		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,86	0,86	0,8	5		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,047	0,050	0,04	8		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15397

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	75		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... OSMOSIS 3

Fecha de extracción :..... 16/01/2026

Fecha de recepción :..... 16/01/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 15398

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	1	1	0,9	-4		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,55	0,60	0,3	97		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,37	7,32	7,6	-3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	240	286	338,0	-29		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	4	4	5	-20		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,12	0,12	0,1	-10		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,009	0,009	0,01	-10		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..						0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 15398

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI