

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO SUR -BAJADA DE TANQUE 1-

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16801

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1	11,0			s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	6		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,20	0,62	0,7	75		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,69	7,81	7,8	-2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2080	1970	1899,6	9		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..			1240			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			131			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			625			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			104			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			162			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	27	25	32	-15		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,81	0,83	0,8	5		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,050	0,046	0,05	9		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..			23			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..			23			-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			435			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16801

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO SUR -RED 1-

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16802

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,5			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	5		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,20	0,61	0,6	108		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,68	7,85	7,8	-2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2095	1983	1900,8	10		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			103			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			621			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			110			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			131			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	27	25	32	-16		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,81	0,83	0,8	6		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,049	0,046	0,05	7		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16802

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....				500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO NORTE -BAJADA DE TANQUE 2-

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16803

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,9			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-6		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,20	0,62	0,6	87		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,21	8,30	7,9	4		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2106	2087	1865,4	13		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			148			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			602			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			178			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			244			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	26	29	22	20		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,92	0,93	0,8	12		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,050	0,050	0,05	7		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16803

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO NORTE -RED 2-

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16804

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,5			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-6		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,19	0,50	0,7	66		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,20	8,35	7,9	4		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2117	2077	1863,6	14		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			158			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			548			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			234			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			160			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	26	29	22	18		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,91	0,94	0,8	10		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,048	0,050	0,05	4		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16804

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS ,LAS TARDES, SANTA TERESA -BAJADA DE TANQUE 3-

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16805

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-2		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,00	0,70	0,7	48		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,91	7,90	7,9	0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1894	1860	1794,0	6		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			198			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			593			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			321			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			398			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	25	24	17	41		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,84	0,84	0,8	3		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,046	0,048	0,05	-3		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16805

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS ,LAS TARDES, SANTA TERESA -RED 3-

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16806

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-2		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,10	0,60	0,5	101		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,94	7,94	7,9	1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1898	1862	1796,4	6		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	24	24	18	40		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,85	0,84	0,8	4		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,049	0,047	0,05	4		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16806

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... TIERRA DE SUEÑOS II Y III -BAJADA DE TANQUE 4-

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16807

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	5		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,20	0,75	0,6	87		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,00	8,28	7,7	3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2000	1960	1799,9	11		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..			1380			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	10	10	13	-25		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,81	0,83	0,8	5		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,047	0,046	0,05	-1		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16807

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... TIERRA DE SUEÑOS II Y III -RED 4-

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16808

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	4		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,10	0,75	0,5	110		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,98	8,22	7,9	1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2015	1952	1798,7	12		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			148			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	10	10	13	-25		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,81	0,82	0,8	5		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,046	0,046	0,05	-2		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16808

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... Pta. CHACRA Y Pta. CHACRA WK -BAJADA DE TANQUE 5-

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16809

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	3,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	4,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	9		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,55	0,55	0,6	-16		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,69	7,57	7,9	-2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2071	2100	1988,1	4		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..			1328			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			104			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			577			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			156			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			313			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	22	20	28	-22		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,83	0,84	0,8	6		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,049	0,048	0,05	5		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..			15			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..			21			-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			431			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16809

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... Pta. CHACRA Y Pta. CHACRA WK -RED 5-

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16810

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	2,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	5,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	9		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,70	0,55	0,5	30		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,65	7,63	7,9	-3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2148	2093	1988,6	8		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	22	20	28	-22		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,83	0,83	0,8	7		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,046	0,047	0,05	-1		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			335			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16810

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :.....ACEQUIAS DEL AIRE -BAJADA DE TANQUE 6-

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16811

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,8	2		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,90	0,60	0,6	43		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,12	7,95	7,9	3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1683	1672	1573,9	7		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	23	23	23	-1		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,87	0,85	0,8	4		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,045	0,046	0,05	-4		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16811

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :.....ACEQUIAS DEL AIRE -RED 6-

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16812

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,7			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,8	1		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,00	0,61	0,5	90		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,17	7,93	7,9	4		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1691	1669	1577,7	7		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			146			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			485			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			89			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	23	24	23	-1		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..			2,2			0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..			1,0			0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,86	0,86	0,8	3		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,044	0,047	0,05	-6		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..			31			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..			22			-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			307			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16812

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO ° 1 "LOS OLMOS"

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16813

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,7			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-10		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,59	0,58	0,6	-5		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,05	7,97	7,8	3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2096	2145	1992,4	5		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 C°).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	23	23	24	-5		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,93	0,93	0,9	1		F(t°)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,050	0,048	0,05	4		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C_(B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16813

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO ° 1 "LOS OLMOS" RED

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16814

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,4			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-10		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,58	0,35	0,5	11		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,05	7,92	7,8	3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2112	2166	1983,0	6		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 C°).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	23	23	23	-3		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,94	0,93	0,9	1		F(t°)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,050	0,047	0,05	5		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16814

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	12		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... **COPROL**
Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "SANTO DOMINGO"
Fecha de extracción :..... 01/04/2026
Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16815

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,8			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	2	2	2,9	-25		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,00	0,48	0,6	58		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,65	7,62	7,8	-2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3249	3291	2954,3	10		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	15	12	11	41		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,85	0,86	0,8	7		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,048	0,047	0,05	-1		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)
A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7
A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.
SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16815

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "SANTO DOMINGO" RED

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16816

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	24,5			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	2	2	2,9	-25		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,99	0,30	0,5	87		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,63	7,57	7,8	-2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3253	3318	2955,8	10		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	15	12	11	35		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,84	0,85	0,8	6		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,047	0,047	0,05	-2		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16816

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES"

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16817

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-4		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,50	0,51	0,6	-15		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,00	7,99	7,9	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2499	2520	1885,0	33		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	29	29	24	24		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,79	0,80	0,8	-2		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,046	0,048	0,04	2		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16817

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES" RED

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16818

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,4			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-3		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,50	0,51	0,5	-0		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,06	7,98	7,9	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2481	2514	1889,7	31		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	29	29	24	23		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,79	0,80	0,8	-3		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,045	0,047	0,04	1		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16818

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... BARRIO "EL MOLINO" -BAJADA DE TANQUE 7-

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16819

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	4		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,00	0,60	0,6	54		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,00	7,80	7,9	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2297	2340	2117,6	8		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..			1310			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			135			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			515			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			200			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			224			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	9	10	7	34		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..			0,1			0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,85	0,85	0,8	11		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,045	0,045	0,05	-0		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..			23			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..			25			-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			422			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16819

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... BARRIO "EL MOLINO" -RED 7-

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16820

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	5		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,01	0,60	0,6	78		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,96	7,74	7,9	1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2296	2350	2119,5	8		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	9	10	7	30		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,85	0,86	0,8	11		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,045	0,045	0,04	0		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16820

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "BARRIO AMERICA"

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16821

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,7	9		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,54	0,56	0,5	1		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,00	8,14	7,8	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3212	3220	2899,9	11		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	40	40	40	-0		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,86	0,87	0,9	-4		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,042	0,042	0,05	-9		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16821

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "BARRIO AMERICA" -RED-

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16822

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,7	9		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,35	0,40	0,5	-25		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,98	8,09	7,8	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3213	3224	2895,4	11		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..			40			45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..			0,9			F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..			0,05			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..						0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16822

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... DISPENSER OSMOSIS 2

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16823

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	1	1	0,9	-2		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,59	0,61	0,5	23		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,79	7,68	7,8	0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	491	480	308,6	59		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			35			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			77			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			22			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			28			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	2	2	4	-48		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,10	0,10	0,2	-47		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	<0,01	<0,01	0,01			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..			10			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..			3			-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			49			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16823

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... DISPENSER OSMOSIS 1

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16824

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	1	1	1,1	20		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,60	0,41	0,4	42		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,70	7,55	7,7	-0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	103	109	273,2	-62		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	3	3	3	-11		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,10	0,11	0,1	-23		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	<0,01	<0,01	0,01			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16824

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES 2"

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16825

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	-9		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,72	0,71	0,6	25		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,26	8,13	7,9	5		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2030	2034	2023,0	0		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	20	20	26	-25		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,89	0,89	0,8	5		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,045	0,047	0,05	-0		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16825

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES 2" RED

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16826

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	-7		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,50	0,71	0,5	0		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,30	8,17	7,9	5		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2049	2019	1980,9	3		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	20	20	26	-24		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,88	0,88	0,8	7		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,044	0,047	0,04	1		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16826

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... OSMOSIS 3

Fecha de extracción :..... 01/04/2026

Fecha de recepción :..... 01/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 16827

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	1	1	0,8	-6		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,60	0,51	0,4	43		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,40	7,37	7,5	-1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	330	270	351,0	-6		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	5	5	6	-8		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,20	0,20	0,2	13		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	<0,01	<0,01	0,01			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..						0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 16827

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO SUR -BAJADA DE TANQUE 1-

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17202

	A	E	O	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,61	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,62	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2000	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..		...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l..		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l..		...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	25	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l..		...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..		...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,84	...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,047	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..		...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..		...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..		...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..		...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..		...	0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..		...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..		...	-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l..		...	300	300
		...	-	-
		...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17202

	A	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES				
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI				
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)				
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO SUR -RED 1-

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17203

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,5			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	8		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,75	1,20	0,6	30		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,57	7,68	7,8	-3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2010	2095	1900,8	6		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			103			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			621			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			110			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			131			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	25	27	32	-22		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,84	0,81	0,8	10		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,046	0,049	0,05	1		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17203

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....				500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO NORTE -BAJADA DE TANQUE 2-

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17204

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,9			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-6		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,00	1,20	0,6	56		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,48	8,21	7,9	8		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2000	2106	1865,4	7		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			148			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			602			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			178			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			244			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	29	26	22	32		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,95	0,92	0,8	16		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,050	0,050	0,05	7		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17204

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO NORTE -RED 2-

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17205

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,5			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-7		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,00	1,19	0,7	39		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,51	8,20	7,9	8	1 2	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2020	2117	1863,6	8		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			158			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			548			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			234			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			160			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	29	26	22	29		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,94	0,91	0,8	14		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,049	0,048	0,05	6		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA FUERA DE ESP. PARA EL C.A.A. Y EL E.N.R.E.S.S.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17205

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS ,LAS TARDES, SANTA TERESA -BAJADA DE TANQUE 3-

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17206

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-6		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,90	1,00	0,7	33		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,71	7,91	7,9	-2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1876	1894	1794,0	5		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			198			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			593			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			321			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			398			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	20	25	17	15		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,84	0,84	0,8	3		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,048	0,046	0,05	1		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17206

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS ,LAS TARDES, SANTA TERESA -RED 3-

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17207

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-5		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,85	1,10	0,5	55		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,76	7,94	7,9	-2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1866	1898	1796,4	4		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	20	24	18	13		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,85	0,85	0,8	4		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,047	0,049	0,05	-0		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17207

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... TIERRA DE SUEÑOS II Y III -BAJADA DE TANQUE 4-

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17208

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	3		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,00	1,20	0,6	56		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,20	8,00	7,7	6		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1980	2000	1799,9	10		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..			1380			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	14	10	13	5		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,84	0,81	0,8	10		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,046	0,047	0,05	-3		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17208

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... TIERRA DE SUEÑOS II Y III -RED 4-

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17209

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	3		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,00	1,10	0,5	91		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,18	7,98	7,9	4		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1979	2015	1798,7	10		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			148			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	14	10	13	6		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,83	0,81	0,8	9		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,045	0,046	0,05	-5		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17209

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... Pta. CHACRA Y Pta. CHACRA WK -BAJADA DE TANQUE 5-

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17210

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	3,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	4,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	11		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,54	0,56	0,6	-17		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,74	7,62	7,9	-2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2090	2048	1988,1	5		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..			1328			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			104			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			577			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			156			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			313			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	20	22	28	-28		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,84	0,85	0,8	7		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,049	0,049	0,05	5		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..			15			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..			21			-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			431			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17210

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... Pta. CHACRA Y Pta. CHACRA WK -RED 5-

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17211

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	2,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	5,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	8		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,56	0,70	0,5	4		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,48	7,65	7,9	-5		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2072	2148	1988,6	4		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	20	22	28	-30		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,84	0,83	0,8	7		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,045	0,046	0,05	-3		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			335			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17211

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :.....ACEQUIAS DEL AIRE -BAJADA DE TANQUE 6-

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17212

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,8	3		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,80	0,90	0,6	27		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,81	8,12	7,9	-1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1600	1683	1573,9	2		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	21	23	23	-9		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,84	0,87	0,8	1		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,046	0,045	0,05	-2		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17212

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :.....ACEQUIAS DEL AIRE -RED 6-

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17213

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,7			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,8	3		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,79	1,00	0,5	51		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,85	8,17	7,9	-0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1587	1691	1577,7	1		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			146			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			485			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			89			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	21	23	23	-10		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..			2,2			0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..			1,0			0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,83	0,86	0,8	-0		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,045	0,044	0,05	-4		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..			31			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..			22			-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			307			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17213

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO ° 1 "LOS OLMOS"

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17214

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,7			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-12		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,57	0,59	0,6	-8		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,90	8,05	7,8	1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2140	2096	1992,4	7		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	20	23	24	-16		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,91	0,93	0,9	-1		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,048	0,050	0,05	0		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _ _F:C.A.A.(1) _ _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17214

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO ° 1 "LOS OLMOS" RED

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17215

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,4			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-12		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,56	0,58	0,5	8		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,97	8,05	7,8	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2156	2112	1983,0	9		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 C°).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	20	23	23	-15		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,91	0,94	0,9	-3		F(t°)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,047	0,050	0,05	-1		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _ _F:C.A.A.(1) _ _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17215

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "SANTO DOMINGO"

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17216

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,8			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	2	2	2,9	-24		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,00	1,00	0,6	58		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,63	7,65	7,8	-2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3262	3249	2954,3	10		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	16	15	11	51		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,85	0,85	0,8	7		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,046	0,048	0,05	-5		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17216

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "SANTO DOMINGO" RED

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17217

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	24,5			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	2	2	2,9	-24		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,01	0,99	0,5	91		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,68	7,63	7,8	-2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3252	3253	2955,8	10		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	16	15	11	46		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,85	0,84	0,8	7		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,046	0,047	0,05	-4		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17217

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES"

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17218

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-4		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,60	0,50	0,6	2		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,00	8,00	7,9	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2280	2499	1885,0	21		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	27	29	24	15		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,82	0,79	0,8	1		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,048	0,046	0,04	7		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17218

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES" RED

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17219

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,4			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,9	-4		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,60	0,50	0,5	20		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,04	8,06	7,9	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2282	2481	1889,7	21		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	27	29	24	13		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,82	0,79	0,8	1		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,047	0,045	0,04	6		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17219

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... BARRIO "EL MOLINO" -BAJADA DE TANQUE 7-

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17220

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	2		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,00	1,00	0,6	54		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,78	8,00	7,9	-1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2320	2297	2117,6	10		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..			1310			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			135			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			515			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			200			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			224			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	8	9	7	19		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..			0,1			0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,83	0,85	0,8	8		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,043	0,045	0,05	-5		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..			23			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..			25			-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			422			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17220

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... BARRIO "EL MOLINO" -RED 7-

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17221

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	2		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	1,00	1,01	0,6	77		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,72	7,96	7,9	-2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2337	2296	2119,5	10		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	8	9	7	16		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,82	0,85	0,8	7		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,043	0,045	0,04	-4		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17221

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "BARRIO AMERICA"

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17222

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,7	9		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,50	0,54	0,5	-7		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,80	8,00	7,8	-1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3210	3212	2899,9	11		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	37	40	40	-8		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,87	0,86	0,9	-2		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,044	0,042	0,05	-5		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17222

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "BARRIO AMERICA" -RED-

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17223

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,7	10		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,40	0,35	0,5	-15		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,82	7,98	7,8	0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3224	3213	2895,4	11		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..			40			45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..			0,9			F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..			0,05			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..						0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17223

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

T. Q. N. NILDA B. RODÉS

Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... DISPENSER OSMOSIS 2

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17224

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	1	1	0,9	1		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,61	0,59	0,5	27		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,49	7,79	7,8	-3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	483	491	308,6	56		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			35			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..			77			-	-
11 CLORUROS.....mg/l..			22			350	400
12 SULFATOS.....mg/l..			28			400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	2	2	4	-48		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,10	0,10	0,2	-47		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	<0,01	<0,01	0,01			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..			10			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..			3			-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			49			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17224

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... DISPENSER OSMOSIS 1

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17225

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	1	1	1,1	15		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,50	0,60	0,4	18		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,80	7,70	7,7	1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	154	103	273,2	-44		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	3	3	3	-9		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,10	0,10	0,1	-22		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	<0,01	<0,01	0,01			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17225

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES 2"

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17226

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	-11		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,60	0,72	0,6	4		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,94	8,26	7,9	1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1970	2030	2023,0	-3		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	25	20	26	-4		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,87	0,89	0,8	3		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,048	0,045	0,05	7		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17226

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES 2" RED

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17227

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	3,1	-8		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,50	0,50	0,5	0		>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,00	8,30	7,9	2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1951	2049	1980,9	-2		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	25	20	26	-3		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,87	0,88	0,8	6		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,048	0,044	0,04	10		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17227

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... OSMOSIS 3

Fecha de extracción :..... 15/04/2026

Fecha de recepción :..... 15/04/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 17228

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	1	1	0,8	-2		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l..	0,51	0,60	0,4	20		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,70	7,40	7,5	3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	350	330	351,0	-0		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l..						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l..						-	-
11 CLORUROS.....mg/l..						350	400
12 SULFATOS.....mg/l..						400	400
13 NITRATOS.....mg/l..	5	5	6	-11		45	45
14 NITRITOS.....mg/l..						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l..						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l..	0,20	0,20	0,2	13		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	<0,01	<0,01	0,01			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l..						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l..						-	50
20 MANGANESO.....mg/l..						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l..						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l..						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l..						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l..						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l..						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..						0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 17228

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12